VacuMaid®

Systèmes d'aspirateur central

Catalogue de produits

www.vacumaid.ca vacumaid@bellnet.ca

Tél: 514 745 0220 Sans frais: 1 888 964 2435

Produit	Page
VacuMaid® en bref	3
Aspirateur central - SAC et HYBRIDE	4
Aspirateur central - Cyclonique - Commercial	5
Balais et accessoires	6
Accessoires complémentaires	7
Boyaux - Connecteurs	8
Boyau rétractable	9
Récupérateur de liquide - Sacs et filtres	10
Sacs et filtres	11
Prises murales	12
Pièces d'installation	13
Moteurs - Circuits imprimés	14

Fabriqué aux États-Unis, Système d'aspirateur central en acier

Fait aux États-Unis

- Fabriqué à Ponca City, OK, EU
- Manufacturé depuis 1956
- Chef de file de l'industrie

Qualité de Construction

- Fait d'acier galvanisé anti-corrosif
- Peinture électrostatique prolongeant la durée de vie
- Moteurl Ametek-Lamb

Puissance de nettoyage

- Puissance motorisée fournissant une plus grande efficacité
- Aspire les allergènes et les poussières de votre maison
- Réduit les symptômes de l'asthme et d'allergie
- Facile d'installation dans des maisons neuves et existantes

Bâti pour durer

- Garantie jusqu'à 10 ans pour la majorité des aspirateurs, selon le modèle.

VacuMaid®
Systèmes d'aspirateur central

• Se référer aux différents pictogrammes pour chacun des aspirateurs.

• Qualité de filtration HEPA
High Efficiency Particulate Air

• Garantie 5 ans

• Garantie 10 ans

• moteur longue durée

Aspirateur central - Sac et Hybride

	SR 36-C	SR 12	P 70	SR 38	SR 800	SR 14	SR 60
Moteur (diamètre)	5.1″	5.7″	5.7″	5.7″	8.4″	5.7″	8.4″
Tension (Voltage)	120 V.	120 V.	120 V.	120 V.	120 V.	120 V.	120 V.
Ampères maximum	13.1	11.3	11.3	15.0	15.0	15.0	15.0
Air watts maximum	510	561	561	740	760	740	760
Débit d'air (PCM)	138	117	117	138	137	138	137
Succion (H_2O)	95	142	142	138	150	138	150
Filtration	Sac HEPA	Sac HEPA	Sac HEPA	Sac HEPA	Sac HEPA	Cyclonique filtre inversé et/ou Sac HEPA	Cyclonique filtre inversé et/ou Sac HEPA
Niveau sonore	58 db	58 db	58 db	58 db	68 db	58 db	68 db
Capacité (litres)	27	27	27	27	27	27	27

Sac **HEPA** "High-Efficiency Particulate Air"
Retient 99.97% des particules de poussières de 3 microns. Les sacs HEPA sont munis de 5 épaisseurs de tissu de filtration pour plus d'efficacité.

FILTRE INVERSÉ
Filtre spécial permanent. Fait de polyester recouvert d'une couche de latex qui empêche les particules de poussières de coller.

Aspirateur central - Cyclonique - Commercial

	P 125	S 2700	S 3600
Moteur (diamètre)	**7.2″**	**8.4″**	**2 x 7.2″**
Tension (Voltage)	**120 V.**	**120 V.**	**240 V.**
Ampères maximum	**14.0**	**14.0**	**16.4**
Air watts maximum	**631**	**713**	**1268**
Débit d'air (PCM)	**121**	**142**	**229**
Succion (H_2O)	**142**	**147**	**137**
Filtration	**Cyclonique**	**Cyclonique**	**Cyclonique**
Niveau sonore	**66 db**	**60 db**	**78 db**
Capacité (litres)	**27**	**38**	**38**
Réservoir	**N/A**	**DC 1200 AC**	**DC 1240 AC**

CYCLONIQUE
Pratiquement 100% de puissance de nettoyage continu.
La saleté entre et tourbillonne permettant aux débris de tomber au fond du réservoir où ils sont recueillis jusqu'au moment d'en disposer. Les débris très fins sont évacués à l'extérieur assurant de l'air pur à l'intérieur. *

* Sortie d'air extérieure obligatoire

FB215 Brosse à plancher 12″

CT630 Couteau

DB630 Brosse à époussetter

UT630 Brosse à divan

RT215 Brosse à tapis

W419
Manchon télescopique

CT290 Support à boyau et accessoires

W219CL
Ensemble de manchons 19″ et 25″

CT590 Ensemble d'accessoires DELUXE





CT190 Ensemble d'accessoires SUPER



Accessoires complémentaires

www.vacumaid.ca

PB470 - Petit balai à turbine pour tapis

TK10 Balai à air rotatif miniature

CE10-1 Courroie de remplacement



PB480 Balai à turbine pour tapis

CS7227 Courroie de remplacement

EB240

Balai à tapis électrique ajustable en hauteur.

EB280-10
Courroie de remplacement

EB240-27A
Brosse de remplacement

W550 Manchon du haut



BW240 Manchon du bas

MINI BOYAU RETRACTABLE DE 15′ AVEC PRISES MURALES

SP0T15W (blanc) Prise murale centrale
SP3000R Plaque de montage centrale

RIK15
BOYAU FLEXIBLE DE 2″ (4 pieds)

COUP de PIED (PORTE POUSIÈRE)

Boyaux - Connecteurs

H130 - **Boyau régulier 1 3/8″**

Disponible
H130 - boyau 30′
H160 - boyau 60′

W418R
Manchon courbé, 1-1/4″
W218DL
Manchon courbé avec barrure

H230 - **Boyau pour assemblage avec poignée mumie d'un interrupteur 24 V. - 1 3/8″**

Disponible
H230 (0) - boyau 30′
H235 (0) - boyau 35′
H240 (0) - boyau 40′
H250 (0) - boyau 50′

ECBS 138 - **Boyau pour assemblage avec poignée mumie d'un interrupteur 110/24 V. - 1 1/4″**

Disponible
ECBS 138-30 - boyau 30′
ECBS 138-35 - boyau 35′



HV110 -
Connecteur de boyau 1 1/4″ (prise plastique)

HV109 -
Connecteur de boyau 1 1/4″ (prise métalique, micro-switch)

HV108 -
Connecteur de boyau 1 1/4″ (boyau à boyau)

HC111 -
Connecteur de boyau 1 1/4″ (boyau à HV109)

ENSEMBLE DE RÉPARATION POUR BOYAU MUNI D'UN INTERRUPTEUR

SH130EFHR02
Ensemble de réparation pour boyau muni d'un interrupteur 24V Arrêt – départ



W418
Inclut: base et couvert
1- vis
2- 1-anneau régulateur d'air

VACSOC

VS30 - Couvre-boyau 30′
VS35 - Couvre-boyau 35′

Hide-a-Hose®

Système de boyau rétractable Hide-A-Hose® résout le problème de rangement du boyau.

Lorsque le travail est terminé, la succion de l'aspirateur central rétracte votre boyau à l'intérieur du mur.

Les longueur de boyaux sont disponibles en format de 30, 40, 50 et 60 pieds.

Hide-A-Hose Central Vacuum Systems

Boyau rétractable pour système central





Ensemble d'outils Hide-a-Hose

HHKITE2

HH500 30′ Ensemble Hide-a-Hose
- Poignée Hide a Hose (HS302138)
- Manchon télescopique (W419H)
- Brosse à plancher 12″ (FB215)
- Accessoires SUPER
  - Outil à coin (CT-630)
  - Brosse à épousseter (DB-630)
  - Brosse à divan (UT-630)
- Sac de rangement (CB180)

Hide-a-Hose Poignée

H4000W
Poignée (sans interrupteur)

HS302138-24
Poignée (avec interrupteur)

Hide-a-Hose Hose Kit

HHBO30 30′
HHBO40 40′
HHBO50 50′
HHBO60 60′
commande spéciale

RapidFlex Hose Kit
Léger et plus flexible. Ne requiert pas de couvre-boyau

HS402123 Rapidflex 30'
HS402124 Rapidflex 40'
HS402125 Rapidflex 50'
HS402126 Rapidflex 60′

Hide-a-Hose - Ensemble pour plaque murale

Matériel d'installation



HS3000R
Disponible individuellement ou en carton de 12 unités.

Plaque murale
Disponible individuellement ou en carton de 12 unités.

HS4000W Blanc
HHKIT40RT Ivoire
HS4000B Noir

Hide-a-Hose couvre-boyau de remplacement

HS502103 Couvre-boyau, 30′
HS502104 Couvre-boyau, 40′
HS502105 Couvre-boyau, 50′
HS502106 Couvre-boyau, 60′
---Commande spéciale---

Raccord Hide-a-Hose

HS202140
90° Coude
Disponible individuellement ou en carton de 12 unités.

HS202141
45° Coude
Disponible individuellement ou en carton de 12 unités.

HS202142
22.5° Coude
Disponible individuellement ou en carton de 12 unités.

Récupérateurs de liquide

WP312MA Récupérateur de liquide en plastique, format 3 gallons.
Inclus: support à roulettes, boyau de 5 pieds et 2 adaptateurs

CWP332MA Récupérateur de liquide en acier inxydable, format de 5 gallons.
Inclus: support à roulettes, boyau de 5 pieds et 2 adaptateurs (HP119)

FSV330 Brosse pour liquide, 12″

MC312 Support à roulettes pour le WP112

MC-32 Support à roulettes pour le CWP332

HP Adaptateurs 1 1/4″

Sacs et filtres

HPB 2H PK
Emballage de 3 sacs
Sac papier 5 épaisseurs, filtre à 99.98%

HPB 2H 16
Caisse de 16 paquets de 3 sacs

HPB 2H 64
4 Caisses de 16 paquets de 3 sacs

Sac **HEPA** “High-Efficiency Particulate Air”
Retient 99.97% des particules de poussières de 3 microns. Les sacs HEPA sont munis de 5 épaisseurs de tissu de filtration pour plus d’efficacité.

RB-24W
Filtre inversé 14″
pour modèle SR58

RB-18W
Filtre inversé 12″
pour modèle SR12, SR 14

Sacs et filtres

FM120
Filtre mousse de remplacement
pour anciens SR40

RB-15W
Filtre court 12″
à utiliser avec sac HPB-2

Doublure de réservoir de remplacement pour canal d'air. 4 mil

PB-4MK
- Paquet de 4 sacs de plastique pour réservoir 12″

PB-4M
- Sac de plastique individuel
pour réservoir 12″

PB-14MK
- Paquet de 4 sacs de plastique
pour réservoir 14″

PB-14M
- Sac de plastique individuel
pour réservoir 14″

LG-3
Joint d'étanchéité pour couvert de réservoir 12″

LG-14
Joint d'étanchéité pour couvercle de réservoir 14″

P-125-12-B
Joint d'étanchéité pour couvercle de réservoir de 12 1/8″

SR-54-12-B
Joint d'étanchéité pour couvercle de réservoir de 14″

P-245-28
Support mural pour aspirateur

ES-1200
Grillage électrostatique
pour réservoir DC1200

ES-1240
Grillage électrostatique
pour réservoir DC1240

ES-934
Grillage électrostatique
pour aspirateur S2000

P125-3-1
Cône pour réservoir 12″

PC-14
Cône pour réservoir 14″

SR-547
Réservoir de remplacement
Diamètre 14 1/8″
Hauteur 14 1/2″

P-110-2-AC (avec canal d'air)
Réservoir de remplacement
Diamètre 12 1/8″
Hauteur 14 1/2″

P-125-1-AC (avec canal d'air)
Réservoir de remplacement
Diamètre 12 1/2″
Hauteur 16 1/4″

DC-12005-A
Couvercle de réservoir de remplacement
Diamètre 12″

DC-1240-5
Couvercle de réservoir de remplacement
Diamètre 14″

Prise murale centrale en plastique
M12BL (blanc)

M12IV (ivoire)

Prise murale centrale en plastique (porte ronde)
M12BLR (blanc)
M12IVR (ivoire)

Cadrage de prise centrale
VQPW01 (blanc)
VQPI01 (ivoire)

Plaque temporaire centrale en plastique
5585

Plaque de montage au mur, centrale, plastique
5567W
Plaque de montage régulier au mur, centrale
5566W

Métal

Ivoire

Blanc

Acier inoxydable

Laiton brossé

Chrome brossé

PRISES MÉTALIQUES (15 par boites) Style «pin jack» 1-1/4″

WI619J (ivoire)
WW619J (blanc)
WS619J (acier inoxydable)
WB619J (laiton brossé)
WN619J (chrome brossé)

Plaque de montage
Plaque temporaire
Prise murale métal

PRISES DE MÉTAL avec MICRO INTERRUPTEUR 1-1/2″
WS832X (acier inoxydable)

PF223
Plaque temporaire

Plaque utilitaire en plastique avec «pin jack»
5586

Plaque utilitaire en aluminium avec micro interrupteur
UA201X 1-1/4″
UA221X 1-1/2″

Pièces d'installation

Union



5541
Adaptateur prise centrale
2″ à 1 ¾ blanc

PF…..
Union tuyau 2″
mâle –mâle

PF202
Arrêt union tuyau 2″
moitié – moitié

PF 202S
Union tuyau central
complet

COUDE 90 DEGRÉ

PF212
90 court

752044
90 court 3″ X 4″

PF213
90 long

PF215
TY 90

PF213S
90 long
mâle – femelle

COUDE 45 DEGRÉ

PF214
TY 45

PF216
45

PF216S
45 mâle – femelle

30 DEGRÉ

PF209
30

ATTACHES TUYAU 2″ CENTRAL BLANC ET FILS



PF205W
Attache pour fil



PF205
Attache à tuyau 2″

PF201
Silencieux

TUYAU 2″ CENTRAL BLANC

PF207
Tuyauterie centrale
2″ X 5 pieds X 10 = 50 pieds
Tuyauterie centrale
2″ X 10 pieds X 10 = 100 pieds

BOUCHON
PF206A
Bouchon d'aspirateur en
plastique

PF206
Bouchon de tuyau 2″

EX100
Extention de métal
1 ¼ X 6″

PC710-4
Colle PVC 125 ml

752031
Collier à tuyau 2″
Blanc

CPC200
Collier à tuyau 2″
métal

PF248
Union vissée

Moteurs et circuits imprimés

MOTEURS

MB122171
8.4″ Tangentiel
SR760, SR58

MB117549-12
7.2″ Tangentiel
P125, S2000, MARK1P, P225
Brosse en carbonne

MB115334
7.2 Tangentiel
Bosse en carbonne
MB18000 (jeu de deux)

MB116765
5.7″ Tangentiel
SR40
Brosse en carbonne
BC765 (jeu de deux)



MB122264
5.7″ Tangentiel
SR38, SR14



MB119800
5.7″ Tangentiel
P70, SR12



MB119804
5.1″ Tangentiel
SR36C

Joint d'étanchéité moteur à base plane
P1278 - 5.7″
P1257B - 7.2″

Joint d'étanchéité moteur à base conique
107B - 5.1″
P607B - 5.7″
1257B - 7.2″

CIRCUIT IMPRIMÉ ET TRANSFORMATEUR

Panneau de contrôle à départ progressif

PC840
240V pour P350

PC120LE
120V pour nouveaux SR36,SR36C,SR760,P110,P125 P225, SR10,SR12,SR14,SR58

Circuit imprimé (remplacement)



PC120ST (DM4)
Pour ancienne version P110,S2000,P125,P225

Circuit imprimé (remplacement)



PC840
120 Volt P.C.
Carte maîtresse pour S3200.



TRANSFORMATEUR & RELAIS
P125-9-1A
120V transformateur avec support pour P325



RELAIS
P125-9-2A
24V

DIJONCTEUR MÉCANIQUE
W28XQ10 – 10Amp
W28XQ15 - 15Amp
W28XQ16 - 16Amp

INTERRUPTEUR BAS VOLTAGE
24WCR